


Oprawa LED OMNIA BIS

GTV
LIGHTING



LD-OMN060-30B	30 W	● 4000 K	3000 lm	PC, PC	biały white белый biła fehér	400 g	5902801038587
LD-OMN120-60B	60 W		6000 lm			670 g	5902801038693
LD-OMN150-70B	70 W		7000 lm			750 g	5902801038686

PL INSTRUKCJA

Oprawa OMNIA LED BIS

A1-Oprawa zabezpieczona przed dostaniem się zanieczyszczeń i kapiącej wody IP65.
A2-Nie współpracuje ze ściemniaczami.

A3-Oprawa LED do montażu ściennego i sufitowego.

A4-Upewnij się, że przewody elektryczne oraz inne elementy na powierzchni mocowania nie zostaną przewiercone.

MONTAŻ OPRAWY

W celu zapewnienia właściwego użytkowania oraz bezpiecznego funkcjonowania instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

- d Należy zawsze wyłączyć zasilanie przed przystąpieniem do instalacji, konserwacji, czy naprawy oprawy.
- d Instalację może wykonywać wyłącznie personel posiadający stosowne uprawnienia.
- d W przypadku wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania oprawy należy skontaktować się z producentem lub punktem sprzedaży.
- d Instalację należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- d Do podłączania oprawy używać wyłącznie przewodów okrągłych.
- d Oprawa wyposażona jest w złączkę hermeticzną. W celu podłączenia oprawy należy:
 - Odkręcić nakrętkę dławnicy i nakrętkę złącza
 - Nawlec na przewód nakrętkę dławnicy i nakrętkę złącza
 - Podłączyć przewód do zacisków złącza
 - Złożyć wtyczkę, nakręcić nakrętkę złącza i następnie nakrętkę dławnicy wsunąć do gniazda, a następnie nakręcić nakrętkę złącza i nakrętkę dławnicy
- d Należy zawsze mocno dokręcić śruby mocujące oprawę do powierzchni.
- d Konserwację oświetlenia wewnętrznego należy wykonywać za pomocą suchej szmatki, bez użycia materiałów ściernych, czy rozpuszczalników. Należy unikać kontaktu cieczy z częściami elektrycznymi.
- d Oprawa zintegrowana ze źródłem światła. W przypadku uszkodzenia należy wymienić całą oprawę.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

A megfelelő használat és a biztonságos funkcionális biztosítása érdekében járjon el a használati utasításnak megfelelően.

- d A lámpatest szerelése, karbantartása és javítása előtt kapcsolja le a tapot.
- d A szerelést kizárólagosan engedéllyel rendelkező személy végezheti el.
- d A szereléssel vagy használattal kapcsolatos ketelyek esetén keresse fel a gyártort vagy az értékesítési pontot.
- d A szerelést az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni.
- d A foglalat bekötéséhez kizárólag kerek keresztmetszetű vezetékeket használjon.
- d A foglalatot egy hermetikus csatlakozóval szerelték fel. A lámpatest bekötése érdekében:
- d -Húzza rá a vezetékre a tömszelence anyát a az összekötőelem anyát és az összekötőelem védőburkát.
- Távolítsa el az anyacsavart a tömszelencéről és a összekötőelem anyát és az összekötőelem védőburkát.
- Húzza rá a vezetékre a tömszelence anyát a az összekötőelem anyát és az összekötőelem védőburkát.
- Kösse össze a vezetéket a csatlakozó lemmel.
- Rakja össze a dugaszt, helyezze az aljzatba, majd csavarja fel az összekötőelem.
- d Erőteljesen csavarozza be a felülethez rögzítő csavarokat.
- d A belső megvilágítás karbantartását száraz ruhával kell elvégezni, suroló anyagok vagy oldószerek nélkül.
- d Kerülje az elektromos részek folyadékkal való érintkezését.
- d A lámpatest transzformátorral működik. A transzformátor szerelésekor az egész lámpatestet ki kell cserélni.
- d A lámpatest tápfeszültséghez max. 4A. Ne lépje túl a maximális feszültséget

A garancia nem terjed ki a lámpatest utmutatonak nem megfelelő szereléseiből, a javításokból vagy módosításokból eredő eghibasodásaira. A garancia nem terjed ki a mechanikus szerelésekből keletkező meghibasodásokra. A garancia nem vonatkozik a lámpatest speciális körülmények között (nedves, szennyezett, poros és hasonló környezet) történő felszereléseiből adódó szerelésekre. A gyártó nem vállal felelősséget a lámpatest nem megfelelő használatából eredő szerelésekre. A szerkezet vagy a műszaki jellemzők bármilyen nemű módosítása kizárja a gyártó felelősséget.

A termék teljesíti az európai uniós direktívák és az azokat a hazai (lengyel) jogrendbe beemelt jogszabályok követelményeit. Részletesebb tájékoztatás a www.gtv.com.pl honlapon és a megfelelőségi nyilatkozatokban található.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

áviestuvas LED OMNIA BIS

A1 x Šviestuvas turi apsaugą nuo nekvarumų bei lakančio vandens IP66.

A2 x Nesuderinamas su kviestos reguliatoriais.

A3 x LED kviestuvas tvirtinamas prie sienų ir lubų.

A4 x Įsitinkinkite, kad tvirtinant kviestuvas nebus pažeisti elektros laidai ar kiti tvirtinimo paviršiaus elementai.

DIEGIMO INSTRUKCIJŲ:

Norėdami užtikrinti tinkamą naudojimą ir saugų sistemos veikimą, elkitės, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

d Visada prieš pradėdami tvirtinti, prižiūrėti ar remontuoti kviestuvas, atjunkite elektros tiekimą.

d Šviestuvas tvirtinti gali tik kompetentingas, atitinkamai parengtas darbuotojas.

d Kilus abejonų dėl kviestuvo tvirtinimo ar naudojimo, susisieki su gamintoju arba pardavėju.

d Šviestuvas tvirtinkite, laikydamiesi kioje srityje privalomų teisės aktų.

d Šviestuvo pajungimui naudoti tik apvalius ... skersmens laidus.

d Šviestuvas turi hermetinę sujungimo jungtį. Norint pajungti kviestuvas reikia:

d -Atsukti riebocklio veržlę ir jungties veržlę

-Ant laido suvėrti riebocklio veržlę ir jungties veržlę ir jungties gaubtą.

-Prijungti laidą prie jungties gnybtų

-Surinkti kiktuką, įkikti į laidą, po to įsukti jungties veržlę ir riebocklio veržlę.

d Visada tvirtai priveržkite tvirtinimo varžtus prie paviršiaus.

d Vidaus apkvietimo priežiūrą atlikite sausa kluoste, nenaudokite kveitiklių ar tirpiklių. Venkite skysčių sąlyčio su elektros dalimis.

d Šviestuve įrengtas transformatorius. Sugedus transformatoriui, keistinas visas kviestuvas.

d Šviestuvas maks. 4A. NENAUDOKITE didžiausios apkrovos.

Garantija netaikoma, jei gedimas įvyko dėl kviestuvo tvirtinimo nesilaikant instrukcijos, savarankiško remonto arba pakeitimų. Garantija netaikoma, jei gedimas įvyko dėl kviestuvo tvirtinimo specialiomis taip pat netaikoma, jei gedimas įvyko dėl mechaninio pažeidimo. Garantija netaikoma, jei gedimas įvyko dėl kviestuvo tvirtinimo specialiomis sąlygomis (drėgnoje, užterštoje, dulkėtoje ir panašioje aplinkoje). Gamintojas neatsako už pažeidimus, kurių atsirado netinkamai naudojant kviestuvas. Gamintojas taip pat neatsako už gedimus, atsiradusius keičiant produkto konstrukciją ar techninius parametrus

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų ir nacionalinės teisės reglamentų reikalavimus. Išsami informacija pateikiama tinklalapyje www.gtv.com. pl ir atitikties deklaracijos.